

Řada G600 Indukční deska s integrovaným odsavačem, 83 cm



AreaFlex



Úroveň hluku



Dětský zámek
ChildLock



EasyClean
jednoduché
udržování



PowerBoost



Minimalistický
design



Dotykové
ovládání



Zabudování
varné desky do
roviny s pracovní
deskou



Odtah nebo
recirkulace



Indikátory pro
vyčištění



Časovač vypnutí
odsávání



Časovač varné
desky



Funkce SoftMelt

Základní informace

Druh spotřebiče:	Indukční deska s integrovaným odsavačem	Třída energetické účinnosti:	A++
Hrany varné desky:	Zbroušená hrana		

Účinnost

Třída účinnosti filtrace tuku:	B	Třída účinnosti dynamiky tekutin:	A
Maximální výkon při odtahu:	620	Maximální výkon při recirkulaci:	332
Maximální výkon při odtahu/rychlost II:	414	Maximální výkon při odtahu/rychlost III:	620
Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) - odtah:	700	Počet Power BOOST funkce:	1
Počet motorů:	1		

Ovládání

Ovládání:	Elektronické ovládání	Nastavení ovládání:	Dotykové ovládání
Funkce časovač:	Ano	Počet stupňů výkonu:	9

Varná deska

Typ levé přední varné zóny:	Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor	Rozměr levé přední varné zóny (mm):	210X190MM
Výkon levé přední varné zóny:	2100	Výkon levé přední zóny s PowerBoost:	3000
Typ pravé přední varné zóny :	Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor	Rozměr pravé přední varné zóny (mm):	210X190MM
Výkon pravé přední varné zóny:	2100	Výkon pravé přední zóny s PowerBoost:	3000
Typ levé zadní varné zóny:	Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor	Rozměr levé zadní varné zóny (mm):	210X190MM
Výkon levé zadní varné zóny :	2100	Výkon levé zadní zóny s PowerBoost:	3000
Typ pravé zadní varné zóny:	Indukční zóna okta - osmiúhelníkový induktor	Rozměr pravé zadní varné zóny (mm):	210X190MM
Výkon pravé zadní varné zóny:	2100	Výkon pravé zadní zóny s PowerBoost:	3000

Vlastnosti

Funkce spojení zón:	AreaFlex propojení varných zón	Způsob odvodu par:	Odtah nebo recirkulace
PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny:	Ano	Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění:	Ano

Výbava

Filtr proti mastnotám:	Omyvatelný hliníkový
------------------------	-----------------------------

Bezpečnost

Dětský zámek ChildLock : **Ano**

Ukazatel čistoty filtru: **Ano**

Technické parametry

Úroveň hluku (max.): **66**

Šířka spotřebiče: **830**

Výška spotřebiče: **230**

Hloubka spotřebiče: **520**

Šířka obalu spotřebiče: **1020**

Výška obalu spotřebiče: **480**

Hloubka obalu spotřebiče: **760**

Šířka vest. otvoru min.: **770**

Minimální výška otvoru pro instalaci:

240

Minimální hloubka otvoru pro instalaci:

490

Brutto hmotnost:

26

Netto hmotnost:

19

Příkon:

7620

Elektrické připojení:

220-240 V

Art.nb.:

738958

EAN kód:

3838782530951

