

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



Energetická třída
A -10 %



Posuvné dvířka



TotalDry



Intenzivní
CleanZone



Noční program



Rychlý program
1h



Držák na láhve



Stavové světlo
LedLight



FlexUse



Vnitřní LED
osvětlení




Auto program



Extra hygiena




SmartControl
ovládání



16 jídelních
souprav



MultiClick
systém



Total AquaStop



Lehký posuv
koše



Program pro sklo



Nastavitelné
koše

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	A
Třída emisí hluku:	B	Basket helper colour:	Orange
Materiál ostříkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Účinek mytí:	A	Účinek sušení:	A
Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.5
Maximální teplota vstupní vody:	70	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.49
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	49	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí, Noční mytí	Schopnost vytvářet vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	280

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16	Systém horního koše:	Click Clack systém
SlidingDoor systém posuvných dveří:	Ano	Vnitřní osvětlení:	Ano
LedLight stavové světlo na podlahu :	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	2 široké stojany na nože, 4 držáky sklenic, Dělitelné držáky talířů, Skládací držáky talířů, Jeden skládací držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s logem z nerezové oceli, Rukojeť, Široká mřížka koše
Spodní koš:	4 sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře, Sklopná / dělitelná zadní police na víno, Držák vázy a láhve umístěný nad tryskou Jet Spray™, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Rukojeť s logem z nerezové oceli, Rukojeť, Pevná mřížkovaná základna	Horní zásuvka:	Dělitelné a odnímatelné, S teleskopickými pojezdy, Rukojeť, Rukojeť s logem z nerezové oceli, Odnímatelné, Bez loga
Bezpečnost			
Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		
Technické parametry			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	41	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99
Nastavení výšky:	74	Šířka spotřebiče:	598
Výška spotřebiče:	816	Hloubka spotřebiče:	555
Šířka vest. otvoru min.:	600	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555	Šířka obalu spotřebiče:	640
Výška obalu spotřebiče:	880	Hloubka obalu spotřebiče:	665
Brutto hmotnost:	33.8	Netto hmotnost:	32
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	745217
EAN kód:	3838782955808	EPREL number:	2107012



Fixed doorlength XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)		Niche height (mm)							
		620	850	860	880	890	870	885	890
Front height (mm)	600	760							
	650	750	760						
	670	740	750	760					
	700	720	730	740	750	760			
	710	710	720	730	740	750	760		
	720	700	710	720	730	740	750	760	
	730	690	700	710	720	730	740	750	760
	740	680	690	700	710	720	730	740	750
	750	670	680	690	700	710	720	730	740
	760	660	670	680	690	700	710	720	730
	770	650	660	670	680	690	700	710	720
	780	640	650	660	670	680	690	700	710
	790	630	640	650	660	670	680	690	700
	800	620	630	640	650	660	670	680	690
	810	610	620	630	640	650	660	670	680
	820	600	610	620	630	640	650	660	670

730 Sliding door
 700 Sliding door or fixed door
 670 Fixed door

